

Preisliste & Info

Betontankstelle



Abfallentsorgung & Containerdienst



Baustoffe & Schüttgüter



Bauschuttrecycling



Betontankstelle



Erd- & Tiefbau, Abbrucharbeiten

Noch mehr Vielfalt im Hellerwald

Zukunftsorientierter Service und höchste Qualität für Ihr Vorhaben

Unsere Firmenphilosophie „Alles aus einer Hand“ hat uns zur Erweiterung unseres Produkt- und Serviceportfolios bewegt. Angepasst auf Ihre Bedürfnisse, erhalten Sie neben Erden, Mulchen, Zierkiesen, Natur- und Recyclingbaustoffen nun auch den für Ihr Vorhaben erforderlichen Frischbeton, und zwar genau in der von Ihnen gewünschten Menge mit oder ohne Verzögerer. Zahlen, Zapfen und auf zur Baustelle - Beton tanken im Hellerwald ist einfach und spart Zeit!

Hand in Hand: Recycling & Baustoffe Hellerwald und Beton2Go by Massfeller!



Ihre Vorteile

- Kompetente Beratung
- Schnell, einfach und preiswert
- Kleinmenge ab 0,25 m³
- Durch Zugabe von Verzögerer lange verarbeitbar
- Ohne Anmeldung und ohne lange Wartezeiten
- Keine Säcke schleppen und kein Verpackungsmüll
- Kein Selbstanmischen und keine Reinigung des Mixers



Lange
Verarbeitungszeit!
Auch mit Verzögerer

Beste Rohstoffe

Durch klar definierte Rezepturen entstehen – je nach Anwendungszweck – aus Kies, Sand, Zement und Wasser die unterschiedlichsten Betonsorten in gleichbleibender Qualität.

Ob Gewerbetreibender oder Privatkunde, unser Frischbeton steht jedem ab einer Menge von 0,25m³ zur Verfügung.



Beton tanken - so einfach geht's :

- 1** Produkt und Menge wählen und am Terminal bezahlen
- 2** Fahrzeug unter dem Förderband positionieren
- 3** QR-Code am Terminal scannen
- 4** Beton tanken
- 5** Losfahren

Passende Anwendung

Frischbeton passend für Ihr Projekt einsetzen



Randsteine, Palisaden setzen



Platten und Pflaster verlegen



Leichte Fundamente errichten

Der Frischbeton ist für unbewehrte, nicht-konstruktive Baumaßnahmen im Garten- & Landschaftsbau, Straßen- & Tiefbau geeignet. Typische Anwendungen sind das Setzen von Randsteinen und Palisaden, Pflasterarbeiten, leichte Fundamente für Zaun-, Sichtschutz und vieles mehr.

Sicherheitshinweise



Schutzbrille empfohlen

Sollte Beton mit den Augen in Berührung kommen, sofort mit Viel Wasser auswaschen und einen Augenarzt aufsuchen.



Hände waschen

Vermeiden Sie längeren Kontakt von Beton mit der Haut. Betroffene Hautstellen sind sofort gründlich mit Wasser zu säubern.



Lange Kleidung + Knieschutz

Falls das Knien in noch frischem Beton unumgänglich ist, benutzen Sie Knie-Schutzkappen oder eine Gummimatte. Eine lange Hose allein bietet keinen ausreichenden Schutz




Verbrennungsgefahr

Je länger frischer Beton auf Ihrer Haut verbleibt, umso größer ist die Gefahr von Verbrennungen.

Verarbeitungshinweise

- An warmen Sommertagen oder bei starkem Wind muss der Frischbeton zum Schutz mit einer Folie abgedeckt werden, um ein vorzeitiges Austrocknen zu verhindern. Ohne Schutzmaßnahmen besteht die Gefahr des „Verbrennens“. Der Beton entwickelt dann keine oder eine unzureichende Festigkeit aufgrund der fehlenden Wassermenge
- Bei kühler Witterung wird kein Verzögerer beigemischt. Der Beton muss vor Kälteeinwirkung geschützt werden
- Bitte beachten Sie: 1m³ Beton wiegt ca. 2,3 to



Öffnungszeiten im Hellerwald

Montag - Freitag: 07.00 - 12.00 | 12.30 - 16.30 Uhr
Samstag: 08.00 - 14.00 Uhr

Ansprechpartner: **Sascha Hahn | Anlagenleiter**
Telefon: 06742 / 895 97-15
Mail: hahn@hellerwald.de



Abfallentsorgung & Containerdienst



Baustoffe & Schüttgüter



Bauschuttrecycling



Betontankstelle



Erd- & Tiefbau, Abbrucharbeiten



Recycling & Baustoffe Hellerwald GmbH

Hellerwaldstr. 10 · 56154 Boppard-Buchholz

Tel 0 67 42 - 89 59 70 · Fax 0 67 42 - 89 59 7 29

Mail info@hellerwald.de · Web www.hellerwald.de

